



HAYOM



CATÁLOGO DE PRODUTOS

Ed.01 | Março/2026



ÍNDICE



GABINETES GAMER

GABINETE GAMER PRETOGB1785 Cód.: 17.10.85	07
GABINETE GAMER BRANCO GB1786 Cód.: 17.10.86	07
GABINETE GAMER PRETO GB1798 Cód.: 17.10.98	08
GABINETE GAMER BRANCO GB1799 Cód.: 17.10.99	08
GABINETE GAMER PRETO GB1796 Cód.: 17.10.96	09
GABINETE GAMER BRANCO GB1797 Cód.: 17.10.97	09
GABINETE GAMER PRETO GB1790 Cód.: 17.10.90	10
GABINETE GAMER BRANCO GB1791 Cód.: 17.10.91	10
GABINETE GAMER PRETO GB1792 Cód.: 17.10.92	11
GABINETE GAMER BRANCO GB1793 Cód.: 17.10.93	11
GABINETE GAMER S/ FAN GB1739 Cód.: 17.10.39	12
GABINETE GAMER C/ FAN GB1749 Cód.: 17.10.49	12
GABINETE GAMER C/ FAN GB1759 Cód.: 17.10.59	12
GABINETE GAMER AQUÁRIO 3 FANS GB1787 Cód.: 17.10.87	13
GABINETE GAMER C/ 3 FANS GB1789 Cód.: 17.10.89	14
GABINETE GAMER S/ FANS GB1726 Cód.: 17.10.26	15
GABINETE GAMER C/ 3 FANS GB1727 Cód.: 17.10.27	16
GABINETE GAMER GB1724 Cód.: 17.10.24	17
GABINETE GAMER GB1710 Cód.: 17.10.10	18
GABINETE GAMER GB1713 Cód.: 17.10.13	19
GABINETE GAMER GB1729 Cód.: 17.10.29	20

GABINETES OFFICE

GAB. OFFICE SLIM C/ FONTE 200W GB1754 Cód.: 17.10.54	22
GABINETE OFFICE GB1751 Cód.: 17.10.51	23
GABINETE OFFICE GB1752 Cód.: 17.10.52	24

MONITORES

MONITOR P/ COMP. 15,4" MO6006 Cód.: 60.10.06	26
MONITOR P/ COMP. 17,1" MO6004 Cód.: 60.10.04	27
MONITOR P/ COMP. 18,5" MO6007 Cód.: 60.10.07	28
MONITOR P/ COMP. 19,0" MO6001 Cód.: 60.10.01	29
MONITOR P/ COMP. 21,5" MO6003 Cód.: 60.10.03	30
MONITOR P/ COMP. 23,6" MO6005 Cód.: 60.10.05	31
MONITOR P/ COMP. 27,0" MO6008 Cód.: 60.10.08	32

FAN COOLERS

FAN COOLER 12X12CM VERMELHO FC1300 Cód.: 13.10.00	34
KIT 3 FAN COOLERS 12X12CM FC1306 Cód.: 13.10.06	34
FAN COOLER RGB 12X12CM FC1307 Cód.: 13.10.07	35
KIT 3 FAN COOLERS 12X12CM PRETO FC1308 Cód.: 13.10.08	35
KIT 3 FAN COOLERS 12X12CM BRANCO FC1309 Cód.: 13.10.09	36
FAN COOLER UNIV. P/ PROC. PEQ. FC1311 Cód.: 13.10.11	36
FAN COOLER UNIV. P/ PROC. GR. FC1312 Cód.: 13.10.12	37
FAN COOLER UN. P/ PROC. GR. C/ RAD. FC1313 Cód.: 13.10.13	37

WATERCOOLER RAINBOW 120MM PRETO FC1314 Cód.: 13.10.14	38
WATERCOOLER RAINBOW 120MM BRANCO FC1317 Cód.: 13.10.17	38
WATERCOOLER RAINBOW 240MM PRETO FC1315 Cód.: 13.10.15	38
WATERCOOLER RAINBOW 240MM PRETO FC1318 Cód.: 13.10.18	38
WATERCOOLER RAINBOW 360MM FC1316 Cód.: 13.10.16.....	39
FAN COOLER SLAVE RGB 12X12CM FC1330 Cód.: 13.10.30	39
FAN COOLER SLAVE RGB FUT. 12X12CM FC1370 Cód.: 13.10.70	40
FAN COOLER SLAVE RGB FUT. 12X12CM FC1380 Cód.: 13.10.80	40
F. COO. SLAVE RGB 12X12CM C/ EMB. PRETO FC1396 Cód.: 13.10.96	41
F. COO. SLAVE RGB 12X12CM C/ EMB. BRANCO FC1397 Cód.: 13.10.97.....	41
FAN COOLER RGB 12X12CM PRETO Cód.:13.11.08	41
FAN COOLER RGB 12X12CM BRANCO Cód.: 13.11.09.....	41

PLACA MÃE

PLACA MÃE H61 LGA 1155 1000MBPS PLM2300 Cód.: 23.10.00	43
PLACA MÃE B75 LGA 1155 1000MBPS PLM2301 Cód.: 23.10.01	43
PLACA MÃE H81 LGA 1150 1000MBPS PLM2302 Cód.: 23.10.02	44
PLACA MÃE A320 AM4 1000MBPS PLM2304 Cód.: 23.10.04.....	44
PLACA MÃE A520 AM4 1000MBPS PLM2305 Cód.: 23.10.05.....	45
PLC. MÃE H610 LGA 1700 1000MBPS PLM2306 Cód.: 23.10.06	45
PLC. MÃE H55 LGA 1156 1000MBPS PLM2307 Cód.: 23.10.07.....	46
PLC. MÃE H110 LGA 1151 1000MBPS PLM2308 Cód.: 23.10.08	46

SSD E MEMÓRIAS

SSD 2.5" SATA III 120GB SSD1900 Cód.: 19.10.00	48
SSD 2.5" SATA III 240GB SSD1901 Cód.: 19.10.01	48
SSD 2.5" SATA III 480GB SSD1902 Cód.: 19.10.02	49
SSD 2.5" SATA III 960GB SSD1903 Cód.: 19.10.03	49
MEMÓRIA RAM 4GB DDR3 1600MHZ MEM3000 Cód.: 30.10.00	50

MEMÓRIA RAM 8GBDDR3 1600MHZ 16C MEM3001 Cód.: 30.10.01...	50
MEMÓRIA RAM 4GB DDR4 2666MHZ MEM3002 Cód.: 30.10.02	51
MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 2666MHZ MEM3003 Cód.: 30.10.03	51
MEMÓRIA RAM 16GB DDR4 2666MHZ MEM3004 Cód.: 30.10.04	52

FONTES

FONTE DE ALIM. 200W ATX 110/220V PW1620 Cód.: 16.10.20	54
FONTE DE ALIM. 230W ATX 110/220V PW1623 Cód.: 16.10.23	54
FT. DE ALIM. 350W ATX MAN. 110/220V PW1635 Cód.: 16.10.35	55
FT. DE ALIM. 350W ATX MAN. 110/220V PW1636 Cód.: 16.10.36	55
FT. DE ALIM. 500W ATX MAN. 110/220V PW1650 Cód.: 16.10.50.....	56
FT. DE ALIM. 500W ATX AUT. 110/220V PW1651 Cód.: 16.10.51	56
FT. DE ALIM. 500W ATX MAN. 110/220V PW1653 Cód.: 16.10.53	57
FT. DE ALIM. 400W ATX PFC ATIVO AUT. PW1054 Cód.: 16.10.54	57
FT. DE ALIM. 500W ATX PFC ATIVO AUT. PW1055 Cód.: 16.10.55	58
FT. DE ALIM. 600W ATX PFC ATIVO AUT. PW1056 Cód.: 16.10.56	58
FT. DE ALIM. 600W ATX PFC ATIVO AUT. PW1057 Cód.: 16.10.57.....	59
FT. DE ALIM. 500W ATX PFC ATIVO PW1605 Cód.: 16.11.05.....	59

TECLADO E MOUSE

TECLADO GAMER TC3204 Cód.: 32.10.04.....	61
TECLADO GAMER TC3205 Cód.: 32.10.05.....	61
TECLADO BÁSICO USB TC3201 Cód.: 32.10.01.....	62
TECLADO BÁSICO ABNT USB TC3206 Cód.: 32.10.06	62
TECLADO BÁSICO ABNT 2 USB TC3207 Cód.: 32.10.07	63
TECLADO OFFICE COM MOUSE TC3225 Cód.: 32.10.25	63
MOUSE OFFICE MU2904 Cód.: 29.10.04.....	64
MOUSE OFFICE BÁSICO PRETO MU2914 Cód.: 29.10.14	64
COMBO GAMER TC3220 Cód.: 32.10.22.....	65

HEADSET

HEADSET GAMER HF2204 Cód.: 22.10.04	67
HEADSET GAMER HF2207 Cód.: 22.10.07	67
HEADPHONE OFFICE HF2208 Cód.: 22.10.08	68
HEADSET OFFICE HF2209 Cód.: 22.10.09	68

ACESSÓRIOS

SUP. P/ NOTEBOOK C/ REFR. SINGLE FAN AI1022 Cód.: 10.10.22	70
SUP. P/ NOTEBOOK C/ REFR. DUAL FAN AI1023 Cód.: 10.10.23	70
MESA GAMER 120 X 60 X 75 MG1000 Cód.: 40.10.00	71
MS. GAMER+MOUSEPAD 120x60x75 MG1001 Cód.: 40.10.01	71
MS. GAMER+MOUSEPAD+RGB 120x60x75 MG1002 Cód.: 40.10.02	72
SUP. DE MONITOR SIMPLES 13"-32" TV8000 Cód.: 80.80.00	72
SUP. DE MONITOR DUPLO 13"-32" TV8001 Cód.: 80.80.01	73
CAIXA DE SOM MULTIMIDIA USB KM2500 Cód.: 25.10.00	73
CAIXA DE SOM MULTIMIDIA USB KM2501 Cód.: 25.10.01	74

MOUSEPAD 240 X 320 X 2MM AI1018 Cód.: 10.10.18	74
MOUSEPAD 300 X 780 X 2MM AI1021 Cód.: 10.10.21	74
ALICATE CRIMPADOR RJ45 RJ11 E RJ12 AI1003 Cód.: 10.10.03	75
CONECTOR RJ45 PACOTE 10UN AI1011 Cód.: 10.10.11	75
CONECTOR RJ45 PACOTE 20UN AI1012 Cód.: 10.10.12	75
CABO SATA 40CM CB1165 Cód.: 11.10.65	75
CABO HDMI 150cm CB1104 Cód.: 11.10.04	76
CABO HDMI 300cm CB1106 Cód.: 11.10.06	76
CABO HDMI 500cm CB1105 Cód.: 11.10.05	76
CABO DE FORÇA 10A 1,20m CB1145 Cód.: 11.10.45	76
CABO DE FORÇA S/ EMB. 10A 1,20m CB1144 Cód.: 11.10.44	76
CABO DE FORÇA 10A 1,50m CB1146 Cód.: 11.10.46	76
CABO DE FORÇA S/ EMB. 10A 2,00m CB1147 Cód.: 11.10.47	76
CABO VGA PRETO 135cm CB1170 Cód.: 11.10.70	76
CABO VGA PRETO 180cm CB1171 Cód.: 11.10.71	76
CABO VGA PRETO 300cm CB1172 Cód.: 11.10.72	76

GABINETES

GAMER



HAYOM



GABINETE GAMER

PRETO - GB1785 | Cód.: 17.10.85

BRANCO - GB1786 | Cód.: 17.10.86

Características:

- Placa Mãe: Micro ATX/ ITX
- Fonte suportada: ATX
- Placa de vídeo: 430mm MAX
- CPU MAX HEIGHT:165mm
- Discos: 3.5 HDD*1 / 2.5 SSD*2
- Painel: USB3.0*1 / USB2.0*2 / HD Áudio
- PCI-E: 4 Slots

Compatibilidade dos FANS

- Incluso: 3 Fans
- Lateral: 2 x 120mm
- Traseira: 1 x 120mm
- Topo: 3 x 120mm
- Base: 3 x 120mm
- Tamanho: 440 x 285 x 360mm
- Peso Líquido: 5,1 Kg
- Peso bruto: 6,5 Kg
- Material: SPCC-0.5mm



GABINETE GAMER

PRETO - GB1798 | Cód.: 17.10.98

BRANCO - GB1799 | Cód.: 17.10.99

Características:

- Placa Mãe MICRO-ATX / MINI ITX (17x19 cm)
- Fonte Suportada ATX
- Placa de Vídeo Máximo 305mm
- Disco 3.5 HDD* 1 ou 2.5 SSD* 2
- Painei USB3.0*1 / USB2.0*1 / Áudio
- PCI-E 4 Slots disponíveis

Compatibilidade FANS

- Inclusos: 4 Fans
 - Base: 2 x 120mm
 - Topo: 2 x 120mm
 - Fundo: 1x120mm
 - Lateral: 2 x 120mm
-
- Tamanho: 370 x 270 x 325 mm
 - Peso Líquido 3.4 Kg
 - Peso Bruto 3.8 Kg



GABINETE GAMER

PRETO - GB1796 | Cód.: 17.10.96

BRANCO - GB1797 | Cód.: 17.10.97

Características:

- Placa Mãe MICRO-ATX / MINI ITX (17×19 cm)
- Fonte Suportada ATX
- Placa de Video Máximo 305mm
- Disco 3.5 HDD* 1 ou 2.5 SSD* 2
- Painel USB3.0*1 / USB2.0*1 / Áudio
- PCI-E 4 Slots disponíveis

Compatibilidade FANS

- Incluso: 4 Fans
 - Base: 2 x 120mm
 - Topo: 2 x 120mm
 - Fundo: 1x120mm
 - Lateral: 2 x 120mm
-
- Tamanho: 340 x 270 x 325 mm
 - Peso Líquido 3.4 Kg
 - Peso Bruto 3.8 Kg



GABINETE GAMER

PRETO - GB1790 | Cód.: 17.10.90

BRANCO - GB1791 | Cód.: 17.10.91

Características:

- Placa Mãe MICRO-ATX / MINI ITX
- Fonte Suportada ATX
- Placa de Vídeo Máximo 330mm
- Disco 3.5 HDD* 1 ou 2.5 SSD* 2
- Painel USB3.0*1 / USB2.0*2 / Áudio
- PCI-E 4 Slots disponíveis

Compatibilidade FANS

- Incluídos: 4 Fans
- Base: 2 x 120
- Topo: 2 x 120
- Fundo: 1x120mm
- Lateral: 2 x 120mm
- Water Coolers Suportados
- Topo: 240mm
- Lateral: 240mm
- Topo: 240mm
- Altura Máxima do Cooler do Processador: 150mm
- Tamanho 350x270x350mm
- Peso Líquido 4 Kg
- Peso Bruto 4,4 Kg



GABINETE GAMER

PRETO - GB1792 | Cód.: 17.10.92

BRANCO - GB1793 | Cód.: 17.10.93

Características:

- Placa Mãe ATX / MICRO-ATX / ITX
- Fonte Suportada ATX
- Placa de Vídeo Máximo 310mm
- Disco 3.5 HDD* 1 ou 2.5 SSD* 2
- Painel USB3.0*1 / USB2.0*2 / Áudio
- PCI-E 7 Slots disponíveis

Compatibilidade FANS

- Inclusos: 3 Fans
- Topo: 2x120mm
- Traseira: 1x120mm

- Tamanho 310x192x447mm
- Peso Líquido 3.4 Kg
- Peso Bruto 3.8 Kg

**GABINETE GAMER S/ FAN****GB1739 | Cód.: 17.10.39**

- Fans inclusos: sem
- Peso: 3,7 kg

GABINETE GAMER C/ FAN**GB1749 | Cód.: 17.10.49**

- Fans inclusos: 4 Fans
- Peso: 4,2 kg

GABINETE GAMER C/ FAN**GB1759 | Cód.: 17.10.59**

- Fans inclusos: 3 Fans
- Peso: 4,0 kg

Características:

- Placa Mãe ATX/MICRO-ATX
- Placa de vídeo Máximo 280mm
- GPU 290mm
- Disco 3.5 HDD* 1 / 2.5 SSD* 2
- Painel Frontal USB3.0*1 / USB2.0*2 / Áudio
- Vidros temperados
- Espessura da chapa: 0,5mm
- Fonte de Alimentação: ATX na posição inferior (não inclusa)
- PCI-E 7 Slots disponíveis
- Compatibilidade de FANS
Frente: 3x 120mm
Traseira: 1 x 120mm
- Não suporta Watercooler
- Altura Máxima do Cooler do Processador: 150mm
- Tamanho 330x180x425mm



GABINETE GAMER AQUÁRIO

3 FANS - GB1787 | Cód.: 17.10.87

Características:

- Placa Mãe MICRO-ATX / ITX
- Fonte Suportada ATX
- Placa de Vídeo Máximo 260mm
- Disco 3.5 HDD* 1 ou 2.5 SSD* 2
- Painel USB3.0*1 / USB2.0*1 / Áudio
- PCI-E 4 Slots disponíveis

Compatibilidade FANS

- Incluídos: 3 Fans
- Base: 2 x 120mm
- Topo: 2 x 120mm
- Fundo: 1x120mm
- Tamanho 265x280x285mm
- Peso Líquido 2.5 Kg
- Peso Bruto 3 Kg



GABINETE GAMER C/ 3 FANS

GB1789 | Cód.: 17.10.89

Características:

- Placa Mãe: Micro-ATX / ITX
- Fonte Suportada: ATX
- Placa de Vídeo: Máximo 290 mm
- Disco: 3.5 HDD* 1 ou 2.5 SSD* 1
- Pannel: USB 3.0*1 / USB 2.0*2 / HD Áudio
- PCI-E: 4 Slots disponíveis

Compatibilidade fans

- Incluso: 3 Fans
- Traseira: 1 x 120 mm
- Topo: 2 x 120 mm
- Base: 2 x 120 mm
- Tamanho: 298 x 195 x 405 mm
- Peso Líquido: 3,15 Kg
- Peso Bruto: 3,75 Kg



GABINETE GAMER S/ FANS

GB1726 | Cód.: 17.10.26

Características:

- Placa Mãe: MICRO-ATX / ITX
- Fonte Suportada: ATX
- Placa de Vídeo: Máximo 290 mm
- Disco: 3.5 HDD* 1 ou 2.5 SSD* 1
- Painel: USB 3.0*1 / USB 2.0*2 / HD Áudio
- PCI-E: 4 Slots disponíveis

Compatibilidade FANS

- Incluso: Não
- Frente: 3 x 120 mm
- Traseira: 1 x 120 mm
- Topo: 2 x 120 mm
- Base: 2 x 120 mm
- Tamanho: 295 x 190 x 405 mm
- Peso Líquido: 2,9 Kg
- Peso Bruto: 3,5 Kg



GABINETE GAMER C/ 3 FANS

GB1727 | Cód.: 17.10.27

Características:

- Placa Mãe: MICRO-ATX / ITX
- Fonte Suportada: ATX
- Placa de Vídeo: Máximo 290 mm
- Disco: 3.5 HDD* 1 ou 2.5 SSD* 1
- Painei: USB 3.0*1 / USB 2.0*2 / HD Áudio
- PCI-E: 4 Slots disponíveis

Compatibilidade FANS

- Inclusos: 3 Fans
- Frente: 3 x 120 mm
- Traseira: 1 x 120 mm
- Topo: 2 x 120 mm
- Base: 2 x 120 mm
- Tamanho: 295 x 190 x 405 mm
- Peso Líquido: 3,2 Kg
- Peso Bruto: 3,75 Kg



GABINETE GAMER

GB1724 | Cód.: 17.10.24

Características:

- Placa Mãe ATX / MICRO-ATX
- Fonte Suportada ATX
- Placa de Vídeo Máximo 150mm
- Disco 3.5 HDD* 1 ou 2.5 SSD* 2
- Painel Frontal USB3.0*1 /
- USB2.0*2 / Áudio
- PCI-E 7 Slots disponíveis

Compatibilidade FANS

- Incluso: Não
- Frente: 3x120mm
- Traseira: 1x120mm
- Tamanho 350x185x430mm
- Peso Líquido 3 Kg
- Peso Bruto 3.4 Kg



GABINETE GAMER

GB1710 | Cód.: 17.10.10

Características:

- Placa Mãe ATX / M-ATX / ITX
- Placa de vídeo Máximo 320mm
- Disco 3.5 HDD* 2 / 2.5 SSD* 2
- Pannel Frontal USB3.0*1 / USB1.0*2 / Áudio
- PCI-E 7 Slots disponíveis

Compatibilidade de FANS

- Incluso: 3 Fans
- Frente: 3x 120mm
- Cima: 2 x 120mm
- Traseira: 1 x 120mm
- Water Coolers Suportados
- Frente: 240mm
- Traseira: 120mm
- Altura Máxima do Cooler do Processador: 155mm
- Tamanho 380x200x460mm
- Peso Líquido: 4,94Kg
- Peso Bruto: 5,20Kg



GABINETE GAMER

GB1713 | Cód.: 17.10.13

Características:

- Placa Mãe ATX/MICRO ATX
- Posição Fonte Inferior
- Placa de vídeo Máximo 310mm
- Disco 3.5 HDD* 1 / 2.5 SSD* 1 (e 1 Slot híbrido)
- Painel Frontal USB3.0*1 / USB2.0*2 / Áudio
- Vidro Temperado
- PCI-E 7 Slots disponíveis

Compatibilidade de FANS:

- Incluso: 4 Fans
- Frente: 3 x 120mm
- Traseira: 1 x 120mm
- Cima: 2 x 120mm
- Water Coolers Suportados
- Traseira: 120mm
- Altura Máxima do Cooler do Processador: 150mm
- Tamanho 330x180x425mm
- Peso Líquido: 4,27Kg
- Peso Bruto: 4,5Kg



GABINETE GAMER

GB1729 | Cód.: 17.10.29

Características:

- Placa Mãe ATX/MICRO-ATX
- Placa de vídeo Máximo 280mm
- Disco 3.5 HDD* 1 / 2.5 SSD* 2
- Painei Frontal USB3.0*1 / USB2.0*2 / Áudio
- Vidros temperados
- Fonte de Alimentação: ATX na posição inferior (não inclusa)
- PCI-E 7 Slots disponíveis

Compatibilidade de FANS

- Incluso: 4 Fans
- Cima: 2x 120mm
- Frente: 3x 120mm
- Traseira: 1 x 120mm
- Water Coolers Suportados
- Traseira: 120mm
- Altura Máxima do Cooler do Processador: 150mm
- Tamanho 330x180x425mm
- Peso líquido: 4,48Kg
- Peso Bruto: 4,72Kg



GABINETES OFFICE



GABINETE OFFICE SLIM C/ FONTE DE ALIM. 200W

GB1754 | Cód.: 17.10.54

Características:

- Placa Mãe: Micro ATX/ ITX
- Fonte suportada: ATX
- Placa de vídeo: 210mm MAX
- CPU fan height: 70MM
- Discos: 3.5 HDD*1 / 2.5 SSD*2
- Painel: USB3.0*1 / USB2.0*2 / HD Áudio
- PCI-E: 4 Slots

- Compatibilidade dos FANS - Não inclusos
- Frente: 3 x 120mm
- Traseira: 1 x 120mm
- Topo: 2 x 120mm
- Base: 2 x 120mm

- Tamanho: 288 x 95 x 290mm
- Peso Líquido: 2,5 Kg
- Peso bruto: 3,1 Kg
- Material: SPCC-0.7mm



GABINETE OFFICE

GB1751 | Cód.: 17.10.51

Características:

- Gabinete Compacto
- Placa Mãe MICRO-ATX/ITX
- Fonte Suportada ATX
- Disco 3.5 HDD* 1 ou 2.5 SSD* 1
- Placa VGA Máximo 250mm
- Cooler da CPU Máximo 95 mm
- Painel Frontal USB2.0*2 / Áudio
- PCI 4 Slots disponíveis

- Compatibilidade fans
- Esquerda: 1x120mm
- Traseira: 1x80mm

- Tamanho 270x165x345mm
- Peso Líquido 1.6 Kg
- Peso Bruto 2.0 Kg

**GABINETE OFFICE****GB1752 | Cód.: 17.10.52****Características:**


- Gabinete Compacto
- Placa Mãe MICRO-ATX/ITX
- Fonte Suportada ATX
- Disco 3.5 HDD* 1 ou 2.5 SSD* 1
- Placa VGA Máximo 250mm
- Cooler da CPU Máximo 95 mm
- Pannel Frontal USB2.0*2 / Áudio
- PCI 4 Slots disponíveis

- Compatibilidade fans
- Esquerda: 1x120mm
- Traseira: 1x80mm

- Tamanho 270x165x345mm
- Peso Líquido 1.6 Kg
- Peso Bruto 2.0 Kg



MONITORES



MONITOR PARA COMPUTADOR 15,4"

M06006 | Cód.: 60.10.06

Características:

- 15.4 Polegadas

Funções

- HDMI + VGA + 12V DC IN
- Resolução:
- HDMI: 1280×768@60Hz
- Aspect Ratio: 16:9 Widescreen
- Cores: 16.7 milhões
- Tempo resposta: 5 ms
- Medida 40,8 x 32,6 x 8,8 cm
- Fonte Alimentação: Externa 12v 3A
- Consumo Energético
- Ligado : 40w
- Standby : 0.1w

Acompanha

- Cabo de Força
- Fonte de Alimentação
- Cabo HDMI



MONITOR PARA COMPUTADOR 17,1"

M06004 | Cód.: 60.10.04

Características:

- 17.4" Polegadas (43.43cm)

Funções

- HDMI + VGA + 12V DC IN
- Aspect Ratio: 16:9 Widescreen
- Resolução:
- VGA: 1440×900@60Hz
- HDMI: 1440×900@50Hz
- Display color: 16.7M
- Medida 50,8 x 30,6 x 4,7 cm
- Altura com Suporte 37,3 cm
- Peso 3.8 Kg
- Fonte Alimentação: Externa 12v 2.5A
- Consumo Energético
- Ligado : 10w
- Standby : 0.5w

Acompanha

- Cabo de Força
- Fonte de Alimentação
- Cabo HDMI



MONITOR PARA COMPUTADOR 18,5"

M06007 | Cód.: 60.10.07

Características:

- Tamanho de tela: 18,5 Polegadas

Funções

- HDMI + VGA + 12V DC IN
- Aspect Ratio: 16:9 Widescreen
- Resolução: HD+: 1366*768 px
- Refresh: 60/75Hz
- Fonte Alimentação: Externa 12V 3A
- Consumo Energético
- Ligado: <15w
- Standby: <0.5w

Acompanha:

- Cabo de Força
- Fonte de Alimentação
- Cabo HDMI
- Monitor 18,5"



MONITOR PARA COMPUTADOR 19,0"

M06001 | 60.10.01

Características:

- 19" Polegadas (48.26cm)

Funções

- HDMI + VGA + 12V DC IN
- Aspect Ratio: 16:9 Widescreen
- Resolução:
- VGA: 1440×900@50Hz
- HDMI: 1440×900@60Hz
- Display Color: 16.7M
- Medida 43,4 x 28,5 x 2 cm
- Altura com Suporte 36,9 cm
- Peso 2.44 Kg
- Fonte Alimentação: Externa 12v 1.0A
- Consumo Energético
- Ligado : 13w
- Standby : 0.5w
- Possui ajuste de inclinação da tela

Acompanha

- Cabo de Força
- Fonte de Alimentação
- Cabo HDMI



MONITOR PARA COMPUTADOR 21,5"

M06003 | Cód.: 60.10.03

Características:

- 21.5" Polegadas (54.61cm)

Funções

- HDMI + VGA + 12V DC IN
- Aspect Ratio: 16:9 Widescreen
- Resolução:
- Resolução: HDMI: 1920×1080@75Hz – FULL HD
- Display color: 16.7M
- Medida 50,8 x 30,6 x 4,7 cm
- Altura com Suporte 37,3 cm
- Peso 3.8 Kg
- Fonte Alimentação: Externa 12v 3.5A
- Consumo Energético
- Ligado : 16w
- Standby : 0.5w

Acompanha

- Cabo de Força
- Fonte de Alimentação
- Cabo HDMI



MONITOR PARA COMPUTADOR 23,6"

M06005 | Cód.: 60.10.05

Características:

- 23.6 Polegadas (59.94cm)
- Funções HDMI + VGA + 12V DC IN
- Aspect Ratio: 16:9 widescreen
- Display de cores: 16.7M
- Resolução: HDMI 1920×1080px 75Hz – FULL HD
- Medida 50,8 x 30,6 x 4,7 cm
- Altura com Suporte 37,3 cm
- Peso 3,8 Kg
- Fonte Alimentação: Externa 12v 3.3A
- Consumo Energético
- Ligado : 18w
- Standby : 0.5w

Acompanha:

- Cabo de Força
- Fonte de Alimentação
- Cabo HDMI



MONITOR PARA COMPUTADOR 27,0"

M06008 | Cód.: 60.10.08

Características:

- Tamanho de tela: 27 Polegadas

Funções

- HDMI + VGA + 12V DC IN
- Aspect Ratio: 16:9 Widescreen
- Resolução: 1920x1080px-75Hz - FULL HD
- Medida: 62,9 x 4,18 x 38,2 cm
- Fonte Alimentação: Externa 12V 3A
- Consumo Energético
- Ligado: 36w
- Standby: 0.5w

Acompanha:

- Cabo de Força
- Fonte de Alimentação
- Cabo HDMI
- Monitor 27"




FAN COOLER

FAN COOLER 12X12CM VERMELHO

FC1300

Cód.: 13.10.00



Características:

- Cor: Vermelho
- Tamanho: 120x120x25 mm
- Voltagem: 12V
- Refrigeração: Ar
- Velocidade: 1100RPM
- Ventilador Silencioso
- Ruído: 28dBA
- Duração: 30000 Horas
- Conector: Molex 4 Pinos (Fonte)

KIT 3 FAN COOLERS 12X12CM

FC1306

Cód.: 13.10.06



Características:

- Kit possui 3 fan coolers RGB de 12 cm, com conector de 6 pinos, controller e controle remoto
- Tamanho: 120x120x25mm
- Voltagem: 12V
- Refrigeração: Ar
- Velocidade: 1100 +- 10% RPM
- Ventilador Silencioso
- Ruído: 22,5 dB(A)
- Duração 20000 Horas
- Fluxo de ar: 32.05 CFM
- Pressão Estática: 1,62 MmH2O
- Conector: Molex 4 Pinos (Fonte)

FAN COOLER RGB 12X12CM**FC1307****Cód.: 13.10.07****Características:**

- Tamanho: 120x120x25mm
- Voltagem: 12V
- Refrigeração: Ar
- Velocidade: 1100 +- 10% RPM
- Ventilador: Silencioso
- Ruído: 22,5 dB(A)
- Duração: 20000 Horas
- Fluxo de ar: 32.05 CFM
- Pressão Estática: 1,62 MmH2O
- Conector: Molex 4 Pinos (Fonte)

KIT 3 FAN COOLERS 12X12CM PRETO**FC1308****Cód.: 13.10.08****Características:**

- Tamanho: 120x120x25mm
- Voltagem: 12V
- Refrigeração: Ar
- Velocidade: 1100 +- 10% RPM
- Ventilador Silencioso
- Ruído: 22,5 dB(A)
- Duração: 20000 Horas
- Fluxo de ar: 32.05 CFM
- Pressão Estática: 1,62 MmH2O
- Conector: Molex 4 Pinos (Fonte)
- Contém: 3 fan coolers + controller + cont. remoto

KIT 3 FAN COOLERS 12X12CM BRANCO

FC1309

Cód.: 13.10.09



Características:

- Tamanho: 120x120x25mm
- Voltagem: 12V
- Refrigeração a Ar
- Velocidade: 1100 +- 10% RPM
- Ventilador: Silencioso
- Ruído: 22,5 dB(A)
- Duração 20000 Horas
- Fluxo de ar: 32.05 CFM
- Pressão Estática: 1,62 MmH2O
- Conector: Molex 4 Pinos (Fonte)
- Contém: 3 fan coolers + controller + cont. remoto

FAN COOLER UNIVERSAL PARA PROCESSADOR PEQUENO

FC1311

Cód.: 13.10.11



Características:

- Tam. dos Dissipadores: 115x115x58 mm
- Material do Dissipador: Alumínio
- Tipo de Rolamento: Hydro Bearing
- Tensão Nominal: 12VDC
- Velocidade: 2200±10%RPM
- Vida Útil: 50000hours
- Ruído Máximo: 22dBA

FAN COOLER UNIVERSAL PARA PROCESSADOR GRANDE

FC1312

Cód.: 13.10.12



Características:

- Tamanho: 125x125x70mm
- Tam. Dissipadores: 110x50x110mm
- Tipo de rolamento: Hydro bearing
- Conector: 3PIN
- Tensão nominal: 12VDC
- Potência de entrada: 2.7W

FAN COOLER UNIVERSAL PARA PROCESSADOR GRANDE C/ RADIADOR

PRETO - FC1313

Cód.: 13.10.13



Características:

- Tamanho do produto: 92 x 60 x 128 mm
- Tamanho do ventilador: 92 x 92 x 25 mm
- Rotação do ventilador: 1800RPM±10%
- Barulho: 26dB
- Peso: 227g
- Volume de ar: 48CFM
- Corrente de entrada: 0,12+0,02A
- Tensão: 12V
- Vida útil: 50.000 horas
- Heatpipes: 2
- Fonte: 3 pinos
- Processadores:
- Intel: LGA 1700/1200/115X/775
- AMD: AM5/AM4/AM3/AM2/FM2

WATERCOOLER RAINBOW 120MM

PRETO - FC1314 | Cód.: 13.10.14

BRANCO - FC1317 | Cód.: 13.10.17



Características:

PUMP

- Dimensão: 15,4 × 12,0 × 2,7 cm
- Velocidade: 2500RPM±10%
- Tensão: 12V
- Ruído: ≤30dB
- Fluxo de água: ≥ 1300 ml/min
- Material do radiador: Cobre puro

FAN

- Dimensão: 12,0 x 12,0 x 2,5 cm
- Velocidade: 800-1800RPM±10%
- Volume de Ar: 56CFM
- Fonte: 4 pinos PWM + 3 pinos
- Ruído: ≤28,8dB
- Rolamento: hidráulico
- Tensão: 12V
- Vida útil: 40000h

Processadores:

- Intel: LGA115X/1200/2011/2066/17XX
- AMD: AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4 /FM1/FM2/FM2+

WATERCOOLER RAINBOW 240MM

PRETO - FC1315 | Cód.: 13.10.15

BRANCO - FC1318 | Cód.: 13.10.18



Características:

PUMP

- Velocidade: 2500RPM±10%
- Tensão: 12V
- Ruído: =30dB
- Fluxo de água: = 1300 ml/min
- Material do radiador: Cobre puro

FAN

- Velocidade: 800-1800RPM±10%
- Volume de Ar: 63CFM
- Fonte: 3 pinos
- Ruído: =28,8dB
- Rolamento: hidráulico
- Tensão: 12V
- Vida útil: 40000h

Processadores:

- Intel: LGA115X/1200/2011/2066/17XX
- AMD: AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+

WATERCOOLER RAINBOW 360MM**PRETO - FC1316****Cód.: 13.10.16****Características:****PUMP**

- Dimensão: 27,6 x 12,0 x 2,7 cm
- Velocidade: 2500RPM*10%
- Tensão: 12V
- Ruído: ≤30dB
- Fluxo de água: ≥ 1300 ml/min
- Material do radiador: Liga de Cobre

FAN

- Dimensão: 12 x 12 x 2,5 cm
- Velocidade: 800-1800RPM*10%
- Volume de Ar: 63CFM
- Fonte: 3 pinos
- Ruído: ≤28,8dB
- Rolamento: hidráulico
- Tensão: 12V
- Vida útil: 40000h

Processadores:

- Intel: LGA115X/1200/2011/2066/17XX
- AMD: AM2/AM2+/AM3/AM3+/AM4/FM1/FM2/FM2+

FAN COOLER SLAVE RGB**GB1730/GB1733 12X12CM****FC1330****Cód.: 13.10.30****Características:**

- Tamanho: 120x120x25mm
- Voltagem: 5V e 12V
- Refrigeração: Ar
- Velocidade: 600-1600RPM
- Ventilador Silencioso
- Ruído: 32dBA
- Duração 40000 Horas
- Conector: Molex 4 Pinos (Fonte)

FAN COOLER SLAVE RGB FUTURE PRETO 12X12CM

FC1370

Cód.: 13.10.70



Características:

- Tamanho: 120x120x25mm
- Voltagem: 12V
- Refrigeração: Ar
- Velocidade: 1100 +- 10% RPM
- Ventilador Silencioso
- Ruído: 22,5 dB(A)
- Duração 20000 Horas
- Fluxo de ar: 32.05 CFM
- Pressão Estática: 1,62 MmH2O
- Conector: Molex 4 Pinos (Fonte)

FAN COOLER SLAVE RGB FUTURE BRANCO 12X12CM

FC1380

Cód.: 13.10.80



Características:

- Cor: Branco
- Tamanho: 120x120x25mm
- Voltagem: 12V
- Refrigeração a Ar
- Velocidade: 1100 +- 10% RPM
- Ventilador Silencioso
- Ruído: 22,5 dB(A)
- Duração 20000 Horas
- Fluxo de ar: 32.05 CFM
- Pressão Estática: 1,62 MmH2O
- Conector: Molex 4 Pinos (Fonte)

FAN COOLER SLAVE RGB 12X12CM COM EMBALAGEM

PRETO - FC1396 | Cód.: 13.10.96

BRANCO - FC1397 | Cód.: 13.10.97



Características:

- Tamanho: 120x120x25mm
- Voltagem: 12V
- Refrigeração: Ar
- Velocidade: 1100 +- 10% RPM
- Ventilador Silencioso
- Ruído: 22,5 dB(A)
- Duração 20000 Horas
- Fluxo de ar: 32.05 CFM
- Pressão Estática: 1,62 MmH2O
- Conector: Molex 4 Pinos (Fonte)

FAN COOLER RGB 12X12CM

PRETO | Cód.:13.11.08

BRANCO | Cód.: 13.11.09



Características:

- Tamanho: 120x120x25mm
- Voltagem: 12V
- Refrigeração: Ar
- Velocidade: 1100 +- 10% RPM
- Ventilador Silencioso
- Ruído: 22,5 dB(A)
- Duração 20000 Horas
- Fluxo de ar: 32.05 CFM
- Pressão Estática: 1,62 MmH2O
- Conector: 6 Pinos (Controladora)



PLACAS MÃE

PLACA MÃE - H61 - LGA 1155 - DDR3 1000MBPS

PLM2300

Cód.: 23.10.00




Características:

- Formato: Micro ATX (17x19cm)
- CPU: 2ª e 3ª gerações de processadores Intel® das séries I3/I5/I7 soquete LGA 1155
- Chipset: Intel H61 Express
- Armazenamento: 2x Portas SATA 2.0 (3Gb/s) / 1x Porta SATA (6GB/s)
- 1x Slot M.2 2280 NVMe
- LAN: Realtek 10/100/1000 Mbps LAN onboard
- Auporte Memória: 2x Slots DDR3 DIMM até 16GB
- Suporta Memória DDR3 Dual Channel 1066/1333/1600 Mhz
- Painel TRaseiro: 6x Portas USB 2.0 / 1x Porta VGA / 1x Porta HDMI
- 1x Porta RJ45 / 1x Porta de Áudio 3 em 1 (Entrada / Saída / Microfone – Suporte a 5.1 canais)
- Slots de Expansão: 1x PCI-Ex16 (Opera em modo x8) / 1x PCI-E x 1

PLACA MÃE - B75 - LGA 1155 - DDR3 1000MBPS

PLM2301

Cód.: 23.10.01




Características:

- Formato: Micro ATX (17x19cm)
- CPU: 2ª e 3ª gerações de processadores Intel® das séries I3/I5/I7 soquete LGA 1155
- Chipset: Intel B75 Express
- Armazenamento: 2x Portas SATA 2.0 (3Gb/s) / 1x Porta SATA (6GB/s)
- 1x Slot M.2 2280 NVMe
- LAN: Realtek 10/100/1000 Mbps LAN onboard
- Auporte Memória: 2x Slots DDR3 DIMM até 16GB
- Suporta Memória DDR3 Dual Channel 1066/1333/1600 Mhz
- Painel Traseiro: 4x Portas USB 2.0 / 1x Porta VGA / 1x Porta HDMI
- 1x Porta RJ45 / 1x Porta de Áudio 3 em 1 (Entrada / Saída / Microfone – Suporte a 5.1 canais)
- Slots de Expansão: 1x PCI-Ex16 (Opera em modo x8) / 1x PCI-E x 1

PLACA MÃE - H81 - LGA 1150 - DDR3 1000MBPS

PLM2302

Cód.: 23.10.02



Características:

- Formato: Micro ATX (17x19cm)
- CPU: 4ª e 5ª gerações de processadores Intel® das séries I3/I5/I7 soquete LGA 1150
- Chipset: Intel H81 Express
- Armazenamento: 2x Portas SATA 2.0 (3Gb/s) / 1x Porta SATA (6GB/s)
- 1x Slot M.2 2280 NVMe
- LAN: Realtek 10/100/1000 Mbps LAN onboard
- Auporte Memória: 2x Slots DDR3 DIMM até 16GB
- Suporta Memória DDR3 Dual Channel 1066/1333/1600 Mhz
- Painel Traseiro: 4x Portas USB 2.0 / 1x Porta VGA / 1x Porta HDMI
- 1x Porta RJ45 / 1x Porta de Áudio 3 em 1 (Entrada / Saída / Microfone – Suporte a 5.1 canais)
- Slots de Expansão: 1x PCI-Ex16 (Opera em modo x8) / 1x PCI-E x 1

PLACA MÃE - A320 - AM4 1000MBPS

PLM2304

Cód.: 23.10.04



Características:

- Formato: Micro-ATX (22x20cm)
- CPU: Suporta CPU com soquete AM4 e AMD Ryzen
- Chipset: AMD A320/B350/B450/X470(opcional)
- Memória: 2 slots DDR4 SDRAM de 288 pinos. Até 32 GB
- BIOS: AMI EFI
- Interface: 1* VGA, 1*HDMI, 4*USB2.0, 2*USB3.0, 1*RJ45, 1* Áudio 3x1
- Áudio integrado: Codec áudio HD 6 canais integrado. Interface Frontal, Interface Estéreo Frontal
- LAN Integrada: 100/1000 Mbps
- Slot expansão: 1*PCI Expressx16, 1*PCI Expressx1, 1*M.2

PLACA MÃE - A520 - AM4

1000MBPS

PLM2305

Cód.: 23.10.05



Características:

- Formato: Micro-ATX (22,5x18cm)
- CPU: Suporta CPU com soquete AM4 e AMD Ryzen
- Chipset: AMD A520
- Memória: 2 slots DDR4 SDRAM de 288 pinos. Até 64 GB
- BIOS: EFI
- Interface: 1*OS/2, 1* VGA, 1*HDMI, 1*DP, 4*USB3.0, 1*RJ45, 1* Áudio
- Áudio integrado: Codec áudio HD 6 canais integrado. Interface Frontal, Interface de Microfone Estéreo Frontal
- LAN Integrada: 100/1000 Mbps
- Slot expansão: 1*PCI Expressx16, 1*PCI Expressx1, 1*M.2, 1*M.2 WIFI

PLACA MÃE - H610 - LGA 1700 - DDR4

1000MBPS

PLM2306

Cód.: 23.10.06




Características:

- Formato: Micro-ATX (18x22cm)
- CPU: Suporta CPU série LGA1700 Socket i3/i5/i7
- Chipset: Intel série 600
- Memória: 2 slots DDR4 SDRAM de 288 pinos. Até 32 GB
- BIOS: EFI
- Interface: 1*PS/2, 1* VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0, 4*USB3.2, 1*RJ45, 1* Áudio
- Áudio integrado: Codec áudio HD 6 canais integrado. Interface Frontal, Interface de Microfone Estéreo Frontal
- LAN Integrada: 100/1000 Mbps
- Slot expansão: 1*PCI Expressx16, 1*PCI Expressx1, 1*M.2 (HD PCIR/ SATA), 1*M.2 WIFI

PLACA MÃE - H55 - LGA 1156 - DDR3 1000MBPS

PLM2307

Cód.: 23.10.07



Características:

- Formato: Micro-ATX (16,8×19,6cm)
- CPU: Suporta CPU série LGA1156 Socket i3/i5/i7
- Chipset: Intel H55
- Memória: 2 slots DDR3 RAM de 240 pinos. Até 16 GB
- BIOS: AMI
- Interface: 1* VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0(1*PS/2 opcional), 4*USB2.0, 1*RJ45, 1* Áudio
- Áudio integrado: Codec áudio HD 6 canais integrado. Interface Frontal, Interface de Microfone Estéreo Frontal
- LAN Integrada: 100/1000 Mbps
- Slot expansão: 1*PCI Expressx16, 1*PCI Expressx1, 1*M.2 (HD PCIR/ SATA)

PLACA MÃE - H110 - LGA 1151 - DDR4 1000MBPS

PLM2308

Cód.: 23.10.08



Características:

- Formato: Micro-ATX (17×19,6cm)
- CPU: Suporta CPU série LGA1151 Socket i3/i5/i7
- Chipset: Intel H110/B150/H170
- Memória: 2 slots DDR4 SDRAM de 288 pinos. Até 32 GB
- BIOS: EFI
- Interface: 1* VGA, 1*HDMI, 2*USB2.0(1*PS/2 opcional), 2*USB2.0, 2*USB3.0, 1*RJ45, 1* Áudio
- Áudio integrado: Codec áudio HD 6 canais integrado. Interface Frontal, Interface de Microfone Estéreo Frontal
- LAN Integrada: 100/1000 Mbps
- Slot expansão: 1*PCI Expressx16, 1*M.2 (HD PCIR/ SATA)



SSD E MEMÓRIAS RAM

SSD 2.5" SATA III - 120GB**SSD1900****Cód.: 19.10.00****Características:**

- Formato: 2.5"
- Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
- Controlador: 2Ch³
- Transferência de Dados (ATTO): até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação
- Energia: 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (máx.) gravação
- Tamanho: 100 mm x 69,9 mm x 7 mm (2.5")
- Peso: 41 g

SSD 2.5" SATA III - 240GB**SSD1901****Cód.: 19.10.01****Características:**

- Formato: 2.5"
- Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
- Controlador: 2Ch³
- Transferência de Dados (ATTO): até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação
- Energia: 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (máx.) gravação
- Tamanho: 100 mm x 69,9 mm x 7 mm (2.5")
- Peso: 41 g

SSD 2.5" SATA III - 480GB**SSD1902****Cód.: 19.10.02****Características:**

- Formato: 2.5"
- Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
- Controlador: 2Ch³
- Transferência de Dados (ATTO): até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação
- Energia: 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (máx.) gravação
- Tamanho: 100 mm x 69,9 mm x 7 mm (2.5")
- Peso: 41 g

SSD 2.5" SATA III - 960GB**SSD1903****Cód.: 19.10.03****Características:**

- Formato: 2.5"
- Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – compatível SATA Rev. 2.0 (3Gb/s)
- Controlador: 2Ch³
- Transferência de Dados (ATTO): até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação
- Energia: 0,195W inativo / 0,279W média / 0,642W (MAX) leitura / 1,535W (máx.) gravação
- Tamanho: 100 mm x 69,9 mm x 7 mm (2.5")
- Peso: 41 g

MEMÓRIA RAM 4GB - DDR3 - 1600MHZ**MEM3000****Cód.: 30.10.00****Características:**

- Tipo: DDR3
- Velocidade: PC12800
- CAS Latency CL11
- Voltagem: 1.5V
- Temperatura Armazenamento/Operação: 0°C ~ 85°C
- Certificado: CE, RoHS, FCC
- Cor: Verde
- Tamanho: 160mm x 32 x 8mm
- Peso: 23g

**MEMÓRIA RAM 8GB - DDR3
1600MHZ 16C****MEM3001****Cód.: 30.10.01****Características:**

- Tipo: DDR3
- Velocidade: PC12800
- CAS Latency CL11
- Voltagem: 1.5V
- Temperatura Armazenamento/Operação: 0°C ~ 85°C
- Certificado: CE, RoHS, FCC
- Cor: Verde
- Tamanho: 160mm x 32 x 8mm
- Peso: 23g

MEMÓRIA RAM 4GB - DDR4 - 2666MHZ**MEM3002****Cód.: 30.10.02****Características:**

- Tipo: DDR4
- Velocidade: PC4 21300
- CAS Latency CL19
- Voltagem: 1.2V
- Temperatura Armazenamento/Operação: 0°C ~ 85°C
- Certificado: CE, RoHS, FCC
- Cor: Preto
- Tamanho: 160mm x 46 x 8mm
- Peso: 30g

MEMÓRIA RAM 8GB - DDR4 - 2666MHZ**MEM3003****Cód.: 30.10.03****Características:**

- Tipo: DDR4
- Velocidade: PC4 21300
- CAS Latency CL19
- Voltagem: 1.2V
- Temperatura Armazenamento/Operação: 0°C ~ 85°C
- Certificado: CE, RoHS, FCC
- Cor: Preto
- Tamanho: 160mm x 46 x 8mm
- Peso: 30g

MEMÓRIA RAM 16GB - DDR4 - 2666MHZ**MEM3004****Cód.: 30.10.04****Características:**

- Tipo: DDR4
- Velocidade: PC4 21300
- CAS Latency CL19
- Voltagem: 1.2V
- Temperatura Armazenamento/Operação: 0°C ~ 85°C
- Certificado: CE, RoHS, FCC
- Cor: Preto
- Tamanho: 160mm x 46 x 8mm
- Peso: 30g



FONTES

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 200W ATX

110/220V - PW1620

Cód.: 16.10.20



Características:

- Potência: 200W
- Pinos: 1x24/1x4
- Sata: 2x
- IDE: 2x
- 1 Fan: 8 mm
- 110/220V Entrada
- Acompanha 1 cabo de energia

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 230W ATX

110/220V - PW1623

Cód.: 16.10.23



Características:

- Potência: 230W
- Pinos: 1x24/1x4
- Sata: 2x
- IDE: 2x
- 1 Fan: 8 mm
- 110/220V Entrada
- Acompanha 1 cabo de energia

FORNTE DE ALIMENTAÇÃO 350W ATX MANUAL

PRETA - FAN 12CM - 110/220V - PW1635

Cód.: 16.10.35



Características:

- Potência 350W
- Pinos: 1x24/1x4+4/1x6+2
- Sata: 3x
- IDE: 2x
- 1 Fan de 12 CM
- 110/220V Entrada
- Acompanha 1 cabo de energia

FORNTE DE ALIMENTAÇÃO 350W ATX MANUAL

PRATA - FAN 8CM - 110/220V - PW1636

Cód.: 16.10.36



Características:

- Potência 350W
- Pinos: 1x24/1x4+4/1x6+2
- Sata: 3x
- IDE: 2x
- 1 Fan de 8 CM
- 110/220V Entrada
- Acompanha 1 cabo de energia

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W ATX C/CABO - MANUAL

110/220V - PW1650

Cód.: 16.10.50



Características:

- Potência 500W
- Pinos: 1×24/1×6/1×8
- Sata: 3x
- IDE: 2x
- 1 Fan de 12 CM
- 110/220V Entrada
- Acompanha 1 cabo de energia

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W ATX C/CABO - AUTOMÁTICA

110/220V - PW1651

Cód.: 16.10.51



Características:

- Potência 500W
- Pinos: 1×24/1×6/1×8
- Sata: 3x
- IDE: 2x
- 1 Fan de 12 CM
- 110/220V Entrada
- Acompanha 1 cabo de energia

FORTE DE ALIMENTAÇÃO 500W ATX MANUAL

110/220V - PW1653

Cód.: 16.10.53



Características:

- Potência 500W
- Pinos: 1x24/1x4+4/1x6+2
- Sata: 3x
- IDE: 2x
- 1 Fan de 12 CM
- 110/220V Entrada
- Acompanha 1 cabo de energia

FORTE DE ALIMENTAÇÃO 400W ATX - PFC ATIVO - AUTOMÁTICA

80PLUS WHITE - 110/220V - PW1054

Cód.: 16.10.54



Características:

- Potência 400 W
- Pinos: 1x24/1x6/1x8
- Sata: 3x
- IDE: 2x
- P6+2
- P4+4
- 20+4Pin
- 1 Fan de 12 CM
- 110/220V Entrada

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W ATX -
PFC ATIVO - AUTOMÁTICA****80PLUS WHITE - 110/220V - PW1055****Cód.: 16.10.55****Características:**

- Potência 500 W
- Pinos: 1×24/1×6/1×8
- Sata: 3x
- IDE: 2x
- P6+2
- P4+4
- 20+4Pin
- 1 Fan de 12 CM
- 110/220V Entrada

**FONTE DE ALIMENTAÇÃO 600W ATX -
PFC ATIVO - AUTOMÁTICA****80PLUS WHITE - 110/220V - PW1056****Cód.: 16.10.56****Características:**

- Potência 600 W
- Pinos: 1×24/1×6/1×8
- Sata: 3x
- IDE: 2x
- P6+2
- P4+4
- 20+4Pin
- 1 Fan de 12 CM
- 110/220V Entrada

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 600W ATX - PFC ATIVO - AUTOMÁTICA

80PLUS BRONZE - 110/220V - PW1057

Cód.: 16.10.57



Características:

- Potência 600 W
- Pinos: 1x24/1x6/1x8
- Sata: 3x
- IDE: 2x
- P6+2
- P4+4
- 20+4Pin
- 1 Fan de 12 CM
- 110/220V Entrada
- Acompanha 1 cabo de energia

FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W ATX PFC ATIVO

110/220V - PW1605

Cód.: 16.11.05



Características:

- Potência: 500W
- Pinos: 1x24 / 2xP6+2/1xP4+4
- Sata: 4x
- IDE: 2X
- 1 fan de 12 cm
- 110/220v Entrada
- PFC ATIVO
- Acompanha 1 cabo de energia



TECLADOS E Mouses

TECLADO GAMER**TC3204****Cód.: 32.10.04****Características:**

- Design ergonômico
- Conexão USB
- Teclas Plunger
- Cabo de 1 Metro
- 107 Teclas ABNT2
- LED nas Teclas e Fundo
- Função Multimídia
- Teclas Macro 5
- Teclas Apoio 3

TECLADO GAMER**TC3205****Cód.: 32.10.05****Características:**

- Design ergonômico
- Conexão USB
- Cabo de 2 Metros
- 107 Teclas ABNT2
- LED nas Teclas e Fundo
- Função Multimídia

TECLADO BÁSICO USB**TC3201****Cód.: 32.10.01****Características:**

- Teclas duráveis
- Plug and Play
- Design compacto
- Acabamento resistente
- 103 Teclas
- Cabo 1.2 Metros
- Padrão ABNT2
- Compatível Windows XP/7/8/10

TECLADO BÁSICO ABNT USB**TC3206****Cód.: 32.10.06****Características:**

- Teclas duráveis
- Plug and Play
- Design ergonômico
- Alta durabilidade
- 104 Teclas
- Cabo 1.2 Metros
- Padrão ABNT
- Compatível Windows XP/7/8/10/11

TECLADO BÁSICO ABNT 2 USB**TC3207****Cód.: 32.10.07****Características:**

- Teclas duráveis
- Plug and Play
- Design ergonômico
- Alta durabilidade
- 107 Teclas
- Cabo 1.2 Metros
- Padrão ABNT2
- Compatível Windows XP/7/8/10/11

TECLADO OFFICE COM MOUSE**TC3225****Cód.: 32.10.25****Características:**

- Teclas duráveis
- Plug and Play
- Design ergonômico
- Alta durabilidade
- 107 Teclas
- Cabo teclado 1.2 Metros
- Cabo mouse 1.35 Metros
- Resolução mouse 1000 DPI
- Padrão ABNT2
- Compatível Windows XP/7/8/10/11

MOUSE OFFICE**MU2904****Cód.: 29.10.04****Características:**

- Design ergonômico
- Tecnologia óptica
- Cabo USB de 1.35 Mt
- Resolução 1000 DPI
- Botões 3 funcionais
- Compatível com Windows/ Mac
- Plug&Play, Apenas conecte e use.

MOUSE OFFICE BÁSICO PRETO**MU2914****Cód.: 29.10.14****Características:**

- Design ergonômico
- Tecnologia óptica
- Cabo USB de 1.2 Mt
- Resolução 1200 DPI
- Botões 3 funcionais
- Compatível com Windows/ Mac
- Plug&Play, Apenas conecte e use.



COMBO GAMER TECLADO/MOUSE/ HEADSET/MOUSEPAD

TC3220

Cód.: 32.10.22

Características TECLADO:

- Conexão via USB
- Compatível com Windows 95/98/2000/XP/7/10/11 e MAC
- Tensão operacional 4,5 ~ 5,5 V. Corrente de trabalho 70 ~100 mA
- Pressione Scroll Lock para implementar a função de interruptor de luz do teclado.

Características MOUSE:

- Design clássico e ergonômico
- 1 milhão de cliques
- Cabo de 1,25 m
- DPI: 1000

Características MOUSEPAD:

- Tamanho: 215x175x3mm
- Superfície de Tecido com revestimento especial
- Acabamento fino nas bordas.

Características HEADSET:

- Interface: 2 conectores de áudio de 3,5 mm, 1 porta USB
- Diâmetro do alto-falante: 40 mm, ímã externo preto
- Impedância do alto-falante: 32 amperes
- Sensibilidade do alto-falante: 103 ± 2 dB
- Resposta de frequência: 20-20000 Hz
- Cabo: Cabo redondo de PVC de 3,5 mm, comprimento de 1,8 m

 **HAYOM**



HEADSET

HEADSET GAMER**HF2204****Cód.: 22.10.04****Características:**

- Impedância 30 Ohms +15%
- Frequência 20Hz ~ 20Khz
- Sensibilidade 110db a 1kHz 1mW
- Conector 2x 3.5 P2 + USB
- MICROFONE
- Polaridade Omni-direcional
- Compatível com Windows 7/8/10/11 e MacOS
- Porta USB Disponível
- Som de alta qualidade
- Espumas macias
- Dispositivo Plug & play.

HEADSET GAMER**HF2207****Cód.: 22.10.07****Características:**

- Driver 40mm
- Impedância 32 Ohms +-15%
- Frequência 20Hz ~ 20Khz
- Sensibilidade 112db 3dB
- Cabo de 2 Metros
- Conector 2x P2 + USB
- MICROFONE
- Sensibilidade 38db 3dB
- Dimensão 6.0x5.0mm
- Polaridade Omni-direcional
- Dispositivo Plug & play.

HEADPHONE OFFICE**HF2208****Cód.: 22.10.08****Características:**

- Driver 40mm
- Impedância 32 Ohms +-15%
- Frequência 20Hz ~ 20Khz
- Sensibilidade -55db 2dB
- Potência Max. Entrada 50 mw
- Potência Nominal 25 mw
- Cabo de 2,2 Metros
- Conector 2x P2 3,5mm
- Dimensão mic 6.0x5.0mm
- Microfone Com Cancelamento de ruído
- Dispositivo Plug & play.

HEADSET OFFICE**HF2209****Cód.: 22.10.09****Características:**

- Driver 40mm
- Impedância 32 Ohms +-15%
- Frequência 20Hz ~ 20Khz
- Sensibilidade -55db +-2dB
- Potência Max. Entrada 50 mw
- Potência Nominal 25 mw
- Cabo de 2,2 Metros
- Conector 2x P2 3,5mm
- Dimensão mic 6.0x5.0mm
- Microfone Com Cancelamento de ruído
- Dispositivo Plug & play.



ACESSÓRIOS

SUPORTE PARA NOTEBOOK COM REFRIGERAÇÃO

SINGLE FAN - AI1022

Cód.: 10.10.22



Características:

- Dimensão do produto: 350 x 250 x 30mm
- Dimensão do ventilador: 140 x 140 x 15mm
- Velocidade do ventilador: 750-1500RPM
- Fluxo de ar: 0,45-1,35mmH2O
- Ruído do ventilador: 11DBA (mín.)
- Amperagem: 0,4A (máx.)
- Tensão: 5V
- Entrada de energia: 1,5W
- Peso Líquido: 0,5Kg

SUPORTE PARA NOTEBOOK COM REFRIGERAÇÃO

DUAL FAN - AI1023

Cód.: 10.10.23



Características:

- Quantidade de Ventiladores: 2 unidades
- Dimensão do produto: 357 x 262 x 30mm
- Dimensão do ventilador (cooler): 140 mm (2 peças)
- Velocidade do ventilador: 1300±10%RPM
- Amperagem: 0,32A (máx.)
- Tensão: 5V
- Entrada de energia: 3,2W
- Peso Líquido: 0,832Kg

MESA GAMER - 120 X 60 X 75**MG1000****Cód.: 40.10.00****Características:**

- Cor: PRETA
- Dimensão: 120 x 60 x 75 cm
- Composição: Metal e MDF
- Peso máximo suportado: 75Kg
- Com suporte para copo e headset

MESA GAMER + MOUSEPAD**120 X 60 X 75****MG1001****Cód.: 40.10.01****Características:**

- Cor: PRETA
- Dimensão: 120 x 60 x 75 cm
- Composição: Metal e MDF
- Mousepad
- Tamanho: 80 x 55 cm
- Composição: tecido microfibra
- Peso máximo suportado: 75Kg
- Com suporte para copo e headset

MESA GAMER + MOUSEPAD + RGB 120 X 60 X 75

MG1002

Cód.: 40.10.02



Características:

- Cor: PRETA
- Dimensão: 120 x 60 x 75 cm
- Composição: Metal e MDF
- Peso máximo suportado: 75Kg

Mousepad

- Tamanho: 80 x 55 cm
- Composição: tecido microfibra
- RGB com controle
- Com suporte para copo e headset

SUPORTE DE MONITOR SIMPLES 13"-32"

PRETO - TV8000

COD.: 80.80.00



Características:

- Rotação 360 graus
- Capacidade: 10 KG
- Tamanho: 13" a 32"
- Giro lateral: 180 graus
- Ajuste com pistão

SUPORTE DE MONITOR DUPLO 13"-32"**PRETO - TV8001****Cód.: 80.80.01****Características:**

- Rotação 360 graus
- cap. 10 KG
- 13" a 32"
- Giro lateral: 180
- Ajuste com pistão

CAIXA DE SOM MULTIMIDIA USB**KM2500****Cód.: 25.10.00****Características:**

- Potência 3W*2
- Alimentação via cabo USB 5v
- Plug and Play
- Com controle de volume
- Conector de Áudio P2 – 3,5mm
- 11 cm aproximadamente
- Sistema de Áudio Estéreo

CAIXA DE SOM MULTIMIDIA USB

KM2501

Cód.: 25.10.01



Características:

- Potência 3W*2
- Alimentação via cabo USB 5v
- Plug and Play
- Com controle de volume
- Conector de Áudio P2 – 3,5mm
- 7 cm aproximadamente
- Modelo compacto

MOUSEPAD

240 X 320 X 2MM

AI1018 | Cód.: 10.10.18



Características:

- Tamanho: 240 x 320 mm
- Espessura: 2mm e 3mm
- Base: Borracha antiderrapante

MOUSEPAD

300 X 780 X 2MM

AI1021 | Cód.: 10.10.21



Características:

- Tamanho: 300 x 780 mm
- Espessura: 2mm e 3mm
- Base: Borracha antiderrapante

ALICATE CRIMPADOR RJ45

RJ11 E RJ12 - AI1003

Cód.: 10.10.03

**Características:**

- Crimpador cortador decapador fios - RJ11 e RJ 12

CONECTOR RJ45**PACOTE 10UN**

AI1011 | Cód.: 10.10.11

CONECTOR RJ45**PACOTE 20UN**

AI1012 | Cód.: 10.10.12

**Características:**

- RJ45 - 10 unidades
- RJ45 - 20 unidades

ADAPTADOR VGA PARA DVI

AI1001

Cód.: 10.10.01

**Características:**

- Entrada: VGA fêmea
- Saída: VGA macho

CABO SATA 40CM

CB1165

Cód.: 11.10.65

**Características:**

- Cor: Vermelho
- Tamanho: 40 cm
- 6 Gbs

CABO HDMI

150cm CB1104 | Cód.: 11.10.04
 300cm CB1106 | Cód.: 11.10.06
 500cm CB1105 | Cód.: 11.10.05

Características:

- Cabo HDMI Full HD 1.4 para transmissão de áudio e vídeo em alta definição.
- Conectores HDMI macho em ambas as extremidades.
- Material: revestimento em latão niquelado para melhor durabilidade.

**CABO VGA PRETO**

135cm - CB1170 | Cód.: 11.10.70
 180cm - CB1171 | Cód.: 11.10.71
 300cm - CB1172 | Cód.: 11.10.72

Características:

- Cor: Preto
- Fios super-resistentes com revestimento de cobre.
- Conectores blindados macho x macho com filtro.
- Revestimento anti-nó.

**CABO DE FORÇA**

10A - 1,20m | CB1145 | Cód.: 11.10.45
 10A - 1,20m | CB1144 | Cód.: 11.10.44
 10A - 1,50m | CB1146 | Cód.: 11.10.46
 10A - 2,00m | CB1147 | Cód.: 11.10.47

Características:

- Cor: Preto
- Quantidade de pinos: 3
- Tipo de conector: C5
- Amperagem: 10A

**⚠ Avisos e Informações**

- As imagens apresentadas neste catálogo são meramente ilustrativas.
- A Hayom se reserva o direito de modificar qualquer item deste catálogo sem aviso prévio, visando aprimorá-lo por razões técnicas ou comerciais.
- A Hayom pode retirar ou suspender a comercialização de qualquer item deste catálogo sem aviso prévio.
- Os valores dos pesos e medidas mencionados neste catálogo estão sujeitos a alterações.



HAYOM

 hayom.com.br

 [@hayombr](https://www.instagram.com/hayombr)

 [\[27\] 3343.0449](https://api.whatsapp.com/send?phone=552133430449)